

Ciechanów, dn. 08.10.2018 r.

OA.230.24.2018.GZ

Ogłoszenie
– wymagania stawiane przez Zamawiającego

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
ul. Sygietyńskiego 11
06-410 Ciechanów

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego.

3. Zakres przedmiotu zamówienia (opis):

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Komputer stacjonarny AIO - Dell OptiPlex 3050 AIO – 4 sztuki

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	
Typ	Komputer stacjonarny typu AIO – Dell OptiPlex 3050AIO.	
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna	
Procesor	Procesor wielordzeniowy - Intel Core i5-7500T Processor (Quad Core, 6MB, 4T, 2.7GHz, 35W)	
Pamięć operacyjna RAM	8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB	
Parametry pamięci masowej	Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera dysk twardy o pojemności min. 250GB SSD	
Wydajność grafiki	Zintegrowana z procesorem	
Matryca	Rozmiar matrycy / plamki	min.19,5" / max. 0,28mm
	Max. rozdzielczość	HD+ (1600x900)
	Jasność / kontrast	min. 250 cd/m ² / min. 600:1
	Głębina koloru	16.7mln
	Response time	max. 25 msec
	Odświeżanie	min. 60 Hz
	Kąty Horizontal/Vertical	min. 85 / 75
Rodzaj matrycy	typu Non-touch (Anti-Glare)	
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z mikrofonem cyfrowym obsługujący poprawę mowy i redukcję szumów. Kamera wsparta o diodę LED informującą użytkownika o włączonej kamerze. Wbudowana w obudowę matrycy mechaniczna maskownica kamery.	

Obudowa	<p>Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 19,5". Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu opatrzone w przycisk zwalniający. KOMPUTER MUSI POSIADAĆ PODSTAWĘ O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 90cm, Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 130W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Wbudowany wizualny system diagnostyczny w włączniku POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [tzn. barw i miganie] W szczególności musi sygnalizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie płyty głównej [w tym również portów I/O, chipset] - uszkodzenie kontrolera Video - awarię BIOS'u - awarię procesora <p>Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wewnątrz zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.</p>
Certyfikaty standardy	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) • Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta lub oświadczenie producenta komputera.
Ergonomia	<p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta do oferty o spełnianiu wymogu).</p>
Wsparcie techniczne producenta	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>
System Operacyjny	<p>Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu.</p> <p>Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera pakiet biurowy Microsoft Office Home and Business (DM) 2016 DFO w polskiej wersji językowej.</p>
Złącza i porty	<p>Wbudowane porty:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • min. 1 x DP 1.2 • min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 3.0 usytuowane na boku obudowy i 4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.) • 1 porty audio • karta WiFi AC • Bluetooth • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), • Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : <ul style="list-style-type: none"> min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 2280 PCIe4 min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi • Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty • Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD • Mysz przewodowa optyczna USB – czarna • Nagrywarka DVD +/-RW • Dołączony nośnik ze sterownikami <p>Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.</p>
Warunki gwarancji	<p>Min: 3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta typu ProSupport</p> <p>Min: 3 - letnia usługa ochrony dysków w razie awarii – <u>Dell Keep Your Hard Drive.</u></p> <p>W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku (w oświadczeniu producenta podać rodzaj oferowanej gwarancji oraz czas jej trwania plus okres trwania ochrony dysków twardech w razie awarii).</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta (wskazać model komputera) potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta</p>

4. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie:

do dnia 18.10.2018 roku, godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.10.2018** roku o godzinie 09:30.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą: **30 dni.**

5. Planowany termin realizacji zamówienia:

Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Po realizacji zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru potwierdzający wykonanie zamówienia.

6. Wymagania stawiane Wykonawcom:

a) Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego w siedzibie Zamawiającego, w godzinach uzgodnionych telefonicznie z Panem Grzegorzem Zduńczykiem.

- **Gwarancja** – co najmniej 36 miesięcy,

- Wykonawca oświadcza, iż sprzęt objęty niniejszą umową jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania,
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty (w tym podatki i koszty dostawy) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego,
- Płatność za realizację zamówienia nastąpi poleceniem przelewu z naszego konta w ciągu 30 dni po dokonaniu dostawy i otrzymaniu faktury.

b) Wymagania dotyczące oferty - ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

**Oferta w postępowaniu poniżej 30.000 euro na zakup sprzętu komputerowego
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
- nie otwierać przed 18.10.2018 r. godz. 9³⁰**

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – zał. 1.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2,
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – zał. 3,
- Zaakceptowany wzór umowy – zał. 4.
- Zamawiający **nie przewiduje** wzywania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane, zostaną uznane za odrzucone.

7. Kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Znaczenie (waga) kryterium przy ocenie ofert	Maksymalna liczba punktów do otrzymania w kryterium	
1	Cena oferty	80 %	80,00	
2	Przedłużenie bezpłatnej gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane przy 36 miesięcznej gwarancji	20 %	20,00, w tym:	
			36 miesięcy	0,00
			48 miesięcy	10,00
			60 miesięcy	20,00
Przyjmuje się , że 1 % = 1 pkt Łączna maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta wynosi 100.				

Wartość punktowa oferty w kryterium cena obliczona będzie na podstawie poniższego wzoru:

$$W_c = \frac{C_n}{C_{of}} \times 100 \times 80\% = \text{suma punktów}$$

gdzie :

W_c - wartość oferty, w kryterium Cena

C_n - najniższa oferowana cena brutto

C_{of} - cena brutto badanej oferty

Wartość punktowa oferty wyliczona będzie na podstawie poniższego wzoru


$$W_{of} = W_c + W_g$$

gdzie:

W_c - wartość oferty, w kryterium Cena

W_g – wartość oferty w kryterium gwarancja

8. **Tryb postępowania:** rozpoznanie rynku - zamówienie publiczne nie przekraczające równowartości kwoty 30000 euro.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Cielichowie

mgr inż. Elżbieta Romana Latko

(podpis Dyrektora)